



Challenge Newsletter

Αύγουστος 2017

Καταγραφή Challenge

Η δημιουργία της καταγραφής αποσκοπεί στην καταγραφή του αριθμού των Ενηλίκων Ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και στη συνεργασία όλων των καρδιολόγων με τα εξειδικευμένα κέντρα Συγγενών Καρδιοπαθειών στη χώρα μας, με απώτερο στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε αυτούς τους ασθενείς.

**Adult Congenital
Heart Disease Registry.**
*A Registry from the Hellenic
Cardiology Society*

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ

Νοσοκομείο

Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Κλινική Μητέρα

Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Π&Α Κυριακού

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

Αχιλλοπούλειον Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Νοσοκομείο Mediterraneo

Κλινική Άγιος Λουκάς

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας

Τζάνειο Νοσοκομείο Αθηνών

Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΝΑ
«Αλεξάνδρα»


Ένταξη Ασθενών

Νοσοκομείο	Ασθενείς
ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο	1083
Π.Γ.Ν.ΑΧΕΠΑ	348
Γ. Ν. Θεσσαλονίκης 'Γεώργιος Παπανικολάου'	180
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ	144
Τζάνειο Νοσοκομείο Αθηνών	135
Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ	117
Γ. Ν. Αθηνών Ιπποκράτειο	48
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσ/κης	40
Κλινική Άγιος Λουκάς	35
Νοσοκομείο Mediterraneo	34
Γ.Ν. Καβάλας	32
Π.Γ.Ν Λάρισας	21
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ 'Π&Α Κυριακού'	16
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων	16
Αχιλλοπούλειον Γ.Ν. Βόλου	16
Π.Γ.Ν. Ρίου	10

Σύνολο

2275


ACHD centers



Πορεία της καταγραφής

N=2275

N of patients




Πορεία της καταγραφής ανά τρίμηνο

N of patients



2/2017-8/2017 Εισαγωγή Ασθενών από Νοσοκομεία



Τεχνική Υποστήριξη Συστήματος

Ο κ. Βανταλής είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του διαδικτυακού συστήματος σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στην ηλεκτρονική διεύθυνση kvan@crf.gr.

Με την έγκριση μίας επιπλέον χρηματοδότησης από την ΕΚΕ, ο κ. Βανταλής έχει ήδη αρχίσει τη πραγματοποίηση αλλαγών στην πλατφόρμα όσο αφορά τόσο την αρχική επίσκεψη όσο και τη follow up επίσκεψη .



Αρχική σελίδα
Εισαγωγή νέου ασθενούς
Επόμενη επίσκεψη ασθενούς
Αναζήτηση ασθενούς
Αλλαγή κωδικού
Βοήθεια
Αποσύνδεση

Εισαγωγή

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία για την αρχική επίσκεψη του νέου ασθενούς παρακάτω :

• Αριθμός ασθενούς :			• Ημερομηνία Επίσκεψης :			• Φύλο :		☐ APPEN	☐ ΘΗΛΥ
• Όνομα :		• Επώνυμο :		• Πατρώνυμο :		• Ημερομηνία Γέννησης :			
• Εισαγωγή Κύριας Διάγνωσης :						• Έτος Κύριας Διάγνωσης :			
Αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων :						0	Αριθμός λοιπών επεμβατικών πράξεων :		
0						0			
Λήψη φαρμάκων:		☐	Αντιπηκτικά:		☐	Καρδιακής ανεπάρκειας:		☐	
Ανταρρυθμικά:		☐	Αντιυπερτασικά:		☐	Ανπαιμοπεταλιακά:		☐	
Φάρμακα ΠΑΥ:		☐							
• Λειτουργικό στάδιο:		☐ I	☐ II	☐ III	☐ IV	• Ημερομηνία Επόμενης Επίσκεψης :			
Επιπρόσθετες Διαγνώσεις :									
Επιλέξτε από τις λίστες :									
Παρεμβάσεις :									
Επιλέξτε από την λίστα :									
Σχόλια :									

Καθαρισμός

Υποβολή

Με την ευγενική χορηγία της Actelion Pharmaceuticals



Αλλαγές στην πλατφόρμα_Αρχική επίσκεψη ασθενούς

Θα προστεθούν τα πεδία με μορφή tick

- βηματοδότης
- απινιδωτής
- ablation
- ενδοκαρδίτιδα
- θρομβοεμβολικά επεισόδια
- στεφανιαία νόσος
- Κύηση (να μπορεί να επιλεγεί αν η περάτωση ήταν επιτυχής ή ανεπιτυχής αποβολή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ως θρομβοεμβολικά επεισόδια θα θεωρούνται το ισχαιμικής αιτιολογίας ΑΕΕ, συστηματική αρτηριακή θρόμβωση και εμβολή) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ιατρογενούς αιτιολογίας

Ως στεφανιαία νόσος θα θεωρείται η >50% στένωση οποιασδήποτε στεφανιαίας αρτηρίας

Αλλαγές στην πλατφόρμα_Επόμενη επίσκεψη ασθενούς

Στο πεδίο αρρυθμίες/ νοσηλεία, θα παραμείνει μόνο ο όρος νοσηλεία (να σβηστεί ο όρος αρρυθμίες) και στη συνέχεια θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής μέσα από μία λίστα σχετικά με το αίτιο της νοσηλείας που θα περιέχει τα εξής:

- Αρρυθμίες
- Καρδιακή ανεπάρκεια
- Ενδοκαρδίτιδα
- Θρομβοεμβολικά επεισόδια
- Άλλο

Αλλαγές στην πλατφόρμα_Επόμενη επίσκεψη ασθενούς

Θα προστεθούν τα πεδία

- -Έναρξη φαρμακευτικής αγωγής για πνευμονική υπέρταση
- -Σχόλια

Επίσης, το πεδίο βηματοδότης/απινιδωτής θα χωρίσει σε δύο ξεχωριστά πεδία δηλαδή

- -βηματοδότης
- -απινιδωτής

Μέχρι να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές παρακαλείσθε να σημειώνεται τα ανωτέρω στα σχόλια.

Διορθώσεις-Αλλαγές στην πλατφόρμα

Θα σας αποσταλεί σύντομα email καθώς θα γίνει η προσπάθεια καθαρισμού με τη βοήθεια του κ. Βανταλή του πεδίου των επεμβατικών πράξεων. Παράλληλα θα ζητηθούν και δεδομένα από τα πεδία που θα προστεθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στον αριθμό των Λοιπών επεμβατικών πράξεων. **ΔΕΝ** συνυπολογίζεται η διενέργεια δεξιού καθετηριασμού ή στεφανιογραφίας.

Από τη λίστα των παρεμβάσεων **ΔΕΝ** επιλέγουμε Transcatheter Procedures

Επεμβατικές πράξεις

- Balloon dilation of pulmonary vein or pathway
- Stent placement in pulmonary vein or pathway
- Balloon dilation of systemic vein or pathway
- Stent placement in systemic vein or pathway
- ASD closure with transluminal prosthesis
- PFO closure with transluminal prosthesis
- Balloon dilation of RV outflow tract
- Stent placement in RV outflow tract
- Balloon dilation of LV outflow tract
- VSD closure with transluminal prosthesis
- Balloon pulmonary valvotomy
- Balloon dilation of RPA
- Balloon dilation of LPA
- Stent placement in RPA
- Stent placement in LPA
- Balloon dilation of native aortic coarct/hypoplasia
- Balloon dilation of aortic re-coarctation
- Stent placement at site of aortic coarctation
- Stent placement in arterial duct (PDA)
- Arterial duct (PDA) closure with transluminal prosthesis
- Transluminal procedure to MAPCA
- Balloon dilation of systemic-PA shunt
- Occlusion of systemic-PA shunt by transluminal embolus/device
- Balloon dilation of cardiac conduit
- Stent placement in cardiac conduit
- Percutaneous pulmonary valve replacement
- Percutaneous tricuspid valve replacement
- Percutaneous aortic valve replacement
- Percutaneous mitral valve replacement

Σε περίπτωση που δεν ανευρίσκετε στην ανωτέρω λίστα την επεμβατική πράξη στην οποία έχει υποβληθεί ο ασθενής σας, μπορείτε να την επισημάνετε στα «Σχόλια».

Αρχική σελίδα

Εισαγωγή νέου ασθενούς

Επόμενη επίσκεψη ασθενούς

Αναισθησία ασθενούς

Αλλαγή κωδικού

Βοήθεια

Αποσύνδεση

Νέα επίσκεψη

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία για την επίσκεψη του ασθενούς παρακάτω :

• Λειτουργικό στάδιο: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV

• Ημερομηνία Επίσκεψης : Ημερομηνία Επόμενης Επίσκεψης :

Εγχείρηση: ☐ Ημερομηνία :

Επεμβατική αντιμετώπιση: ☐ Ημερομηνία :

Defibrillator: ☐ Ημερομηνία :

Pace maker: ☐ Ημερομηνία :

Αρρυθμίες / νοσηλεία: ☐ Ημερομηνία :

Θάνατος : ☐ Ημερομηνία :

Επιπρόσθετες Διαγνώσεις :

Επιλέξτε από τις λίστες :



Παρεμβάσεις :

Επιλέξτε από την λίστα :



Καθαρισμός

Υποβολή



ΠΡΟΣΟΧΗ

Καταγράφουμε τους ασθενείς με δίπτυχη αορτική βαλβίδα με

- σοβαρή ανεπάρκεια
- σοβαρή στένωση
- διάταση της ανιούσης αορτής

Παρακαλείσθε να προσέθετε τα ανωτέρω στο πεδίο των επιπρόσθετων διαγνώσεων.

Δημοσίευση δεδομένων από τη καταγραφή

Θα ανακοινωθεί στο ESC 2017 ως αναρτημένη ανακοίνωση η περίληψη με τίτλο:

«Risk stratification in pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease. Results from CHALLENGE registry.»

Επίσης, δημοσιεύτηκε στο International Journal of Cardiology το πρώτο άρθρο από τα δεδομένα της καταγραφής με τίτλο:

«Adult congenital heart disease in Greece: Preliminary data from the CHALLENGE registry.»

Μελλοντικές προοπτικές

Θα αποσταλεί μέσω της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ένα email προς τη καρδιολογική κοινότητα για τη γνωστοποίηση της καταγραφής, με σκοπό τη παραπομπή των ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια στα ειδικά κέντρα καταγραφής.

Ιδέες προς συζήτηση

Παρακαλείσθε να μας στείλετε τις ιδέες σας.



Στοιχεία Επικοινωνίας

Δρ. Γεώργιος Γιαννακούλας – Συντονιστής Ερευνητής

Τηλ: 6945 396746

Email: giannak@med.auth.gr